

M E S T O V R Á B L E

Hlavná 1221, Vrábľe

Číslo: 1305/2022-004-Dv

Vrábľe, 15.06.2022

Ú Z E M N É R O Z H O D N U T I E

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Navrhovateľ: **Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518**
v zast. **Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká 20, Nové Zámky**, podal dňa **09.06.2021** na Mestskom úrade Vrábľe žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:

„ NA_VRÁBĽE_LOKALITA VINOHRADY, VNK, TS, NNK “

Líniová stavba bude umiestnená na:

- pozemky parcely reg. „C“ KN parc.č.: 4592/1, 2955/2, 4589, 3002, 3003, 3038, 3042/2, 3047, 3050, 3070, 3074, 3079, 3084, 4590/1, 3091, 4578/4, 3139, 4578/5, 4578/4, 4578/3, 4586, 4958/4, 4958/1, 4958/5, 4588, 4426/9, 4585, 4417/1, 4426/8, 4426/11, 4426/12, 4426/13, 4426/5, 4421, 4426/4, 4621/1, 4422, 4415, 4412, 4411, 4404, 4401/2, 3680, 3678, 4583, 3680, 4598, 3871, 3872, 3873/1, 3883, 3886, 3679/2, 3673/2, 3673/1, 3669, 3668, 3663, 3662, 3656, 3657, 3654, 4509/1, 4510, 4515, 4517/2, 4517/1, 4522, 4550, 4552, 4562, 4565, 3201/1, 4595, 3496/2, 3500/2, 3501/3, 3502/1, 3509/2, 3510/2, 4587, 4596/1, 4596/3, 3500/4, 3500/3
- pozemky parcela reg. „E“ KN parc.č.: 6506/1, 6508, 6515, 6519, 6606/1, 6524, 6527, 6528, 6532, 6533, 6539, 6540, 6556/1, 6564/1, 6564, 6567, 6570, 6574, 6577, 6580, 6583/3, 6586, 6589/1, 6589/2, 6592, 6598/2, 6580, 6673, 6627/3, 6606/1, 6600, 6674/2, 6675, 6622, 6619/301, 6674/1, 6778, 6674/1, 6777/123, 6780, 6779/101, 6780, 6781, 6949/10, 6732/1, 6732/2, 6732/3, 6732/4, 6749/3, 6949/10, 6781, 6732/101, 6124, 6777/1, 6771, 6645/3, 6780, 6784, 6609, 6398/2, 6398/1, 6379/2, 6389, 6388, 6383, 6382, 6377, 6376, 6370/4, 6370/3, 6370/2, 6370/1, 6782

katastrálne územie: **Vrábľe**

- pozemky parcely reg. „C“ KN parc.č.: 7359, 7347, 7348

katastrálne územie: **Klasov**

Mesto Vrábľe, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stav. zákon"); v súlade s § 36 stavebného zákona

v y d á v a

podľa § 39 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

„ NA_VRÁBĽE_LOKALITA VINOHRADY, VNK, TS, NNK “

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tieto **p o d m i e n k y** :

tak ako je zakreslená v sit. výkresoch 1:1000, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia

1. Architektonické a urbanistické:

Stavba bude členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 – VN ZEMNÉ VEDENIE S UOK

SO 02 – NN ZEMNÉ VEDENIE

SO 03 – TRANSFORMAČNÁ STANICA 1

SO 04 – TRANSFORMAČNÁ STANICA 2

SO 05 – DEMONTÁŽ NN

Stavebník Západoslovenská distribučná má podľa § 58 odst. 2 stavebného zákona, podľa § 139 odst. 1 písm.. c) tohto zákona – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu a nie je potrebné preukazovať súhlas vlastníkov pozemku a má ako držiteľ povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví oprávnenie vyplývajúce zo zákona 251/2012 Z.z. o energetike.

- za účelom: **Inžinierska líniová stavba - zabezpečenie dodávky elektrickej energie**

Popis technického riešenia

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s. v zmysle dodržania požadovaných parametrov a spoľahlivosti pre všetkých odberateľov v lokalite Vinohrady Vrábľa.

SO 01 – VN ZEMNÉ VEDENIE S UOK

1.1.1. Úsekový odpojovač.

Jestv. UO 98/309 sa preloží z PB1544 na PB1548 pre možnosť samostatného vypnutia TS0081-022. Do trasy VN linky 309 sa vloží nový betónový stĺp č.1547/1 medzi jest. 1547 a 1548.

Nový zvislý úsekový odpojovač typu OTEK 25/400-V-K0 s obmedzovačmi prepätia TYCO DA1-30E-LLEEMM je navrh. na PB1547/1. Na odpojovač sa napoja káblové koncovky OXSU- F 5131.

1.1.2. VN zemný kábel pre TS1

Nové VN zemné vedenie pre TS1 sa odbočuje z VN linky 309 od nového UO na PB 1547/1. Typ navrhovaného VN zemného vedenia je 22-NA2XS2Y 3x1x240 mm². VN zemný kábel bude vedený paralelne s jestv. VN vzdušným vedením na parcelu 4578/4 reg.C až k jestv. TS0081-022 v ryhe 0,4x1,2m v dĺžke 80m. Ďalej pokračuje vedľa miestneho komunikácie väčšinou v zelenom pásme až do VN prívodového poľa rozvodne TS1, ktorá je navrhovaná na parcelu 3680, 3678 reg.C k.ú. Vrábľa. VN zemný kábel medzi jestv. TS0081-022 a navrh. TS1 bude uložený do spoločného výkopu 0,5x1,2m s navrh. NN káblom v dĺžke 1195m. V súbehu novej VN káblovej vedenie bude umiestnená aj chránička HDPE s úložným optickým káblom (UOK) v dĺžke 1195 m.

1.1.3. VN zemný kábel medzi TS1 a TS2

Nové VN zemné vedenie medzi TS1 a TS2 sa uloží do spoločného výkopu 0,5x1,2m s navrh. NN káblom a bude vedený vedľa miestneho komunikácie väčšinou v zelenom pásme až do VN prívodového poľa rozvodne TS2, ktorá je navrhovaná na parcelu 7109 reg.C v k.ú. Klasov. Typ navrhovaného VN zemného vedenia je 22-NA2XS2Y 3x1x240 mm². Dĺžka trasy je 860 m. V súbehu novej VN káblovej vedenie bude umiestnená aj chránička HDPE s úložným optickým káblom (UOK) v dĺžke 860 m.

Káblové VN vedenie bude uložené súbežne v minimálnej vzdialenosti 1,0m od kraja asphaltovej vozovky v káblovej ryhe 50x120 cm, prikryté betónovými doskami, ktorá bude zvrchu prekrytá výstražnou fóliou s bleskom. V súbehu s VN káblom v celej trase uložiť chráničku HDPE ϕ 40 pre optiku. Križovanie miestnej komunikácie bude riešené podtlakom v hĺbke min. 1,2m pod niveletom asf. komunikácie, kábel bude uložený do chráničky FXKV ϕ 200. Hĺbka uloženia káblového VN vedenia sa v mieste križovania cudzích inžinierskych sietí prispôsobí uloženým sieťam tak, aby boli dodržané ustanovenia STN 34 1050 a STN 73 6005 ! Zabezpečenie káblových rýh v trase dreveným poklopom na zakrytie výkopu a fóliou výstražnou s bleskom na označenie pracoviska!

SO 02 – NN ZEMNÉ VEDENIE

V lokalite bude časť NN vzdušného vedenia zakabelizovať. Káblové rozvody budú vyvedené z jest. TS 0081-002 a z navrhovaného TS1 a TS2 s káblami 1-NAYY-J 4x240 mm² podľa situačných výkresov.

1.1.4. SO 02.1 – NN vývody z jestv. TS0081-022

- vývod č.1: zakabelizuje časť vzdušného vedenia typu AlFe6 4x50 mm² v úseku medzi TS 0081-022 a PB 481. V mieste niektorých demontovaných podperných bodov sa umiestnia skrine SR v počte 9ks. Do SR skriň prepoja existujúcich zemných a prípade vzdušných prípojok. NN kábel uloží do výkopu 0,4x0,8m v dĺžke 615m. Vývod ďalej pokračuje existujúcim vzdušným vedením typu 4x50AlFe6 mm² až po PB 658 v dĺžke 360m a po PB 499 v dĺžke 655m. Na týchto vývodoch sa vybudujú nových skriň typu VRIS na PB 488 a PB 654 pre dosiahnutie požadovaného času vypnutia impedančnej slučky.

- vývod č.2: zakabelizuje časť vzdušného vedenia typu AlFe6 4x50 mm² v úseku medzi TS 81-022 a PB616. Pre jestv. a nové zemné prípojky sa umiestnia nových skriň typu SR v počte 3ks. Vzdušné

prípojky sa vymenia za zemné a zapoja do SR skriň. NN kábel sa uloží do spoločného výkopu 0,5x0,8m s VN káblom v dĺžke 541m. Vývod ďalej pokračovať existujúcim vzdušným vedením typu 4xAlFe6 50 mm2 po PB624 v dĺžke 290m.

- vývod č.3: (dlhý vývod) vykoná sa zmena zapojenia vývodu a preorientovanie častí vývodu na nové TS1, TS2. Vývod bude ukončený v novej SR č.21 pri PB509 a jeho celková dĺžka bude 550m a tento úsek zostáva v pôvodnom stave vodičmi typu 4x50AlFe6 mm2.
- vývod č.4: Z vývodu č.3 sa prepojí rozvádzač RVO priamo na vývod č.4

1.1.5. SO 02.2 – NN vývody z navrh. TS1

- vývod č.1: zakabelizuje vzdušného vedenia typu AlFe6 4x50 mm2 v úseku medzi TS1 a PB 509. V mieste niektorých demontovaných podperných bodov sa umiestnia nových skriň typu SR v počte 9ks. Do SR skriň prepoja existujúcich káblových a prípojok. Vzdušné prípojky sa vymenia za zemné a zapoja do SR skriň. NN kábel sa uloží do spoločného výkopu 0,5x0,8m s VN káblom v dĺžke 530m.
- vývod č.2: zakabelizuje časť vzdušné vedenie typu AlFe6 4x50 mm2 v úseku medzi TS1 a PB552. NN kábel uloží do výkopu 0,4x0,8m dĺžke 35m. Vývod ďalej pokračuje existujúcim vzdušným vedením typu 4xAlFe6 50 mm2 po PB 544 v dĺžke 270m.
- vývod č.3: zakabelizuje vzdušného vedenia typu AlFe6 4x50 mm2 v úseku medzi TS1 a PB 567. NN kábel uloží do výkopu 0,4x0,8m dĺžke 125m. Vývod ďalej pokračuje existujúcim vzdušným vedením typu 4xAlFe6 50 mm2 po PB 581 v dĺžke 485m, kde sa rozdelí a na dve vetvy s ukončením na PB 585 v dĺžke 135m a PB 590 v dĺžke 208m. Na týchto vývodoch sa vybudujú nové VRIS na PB 574 a PB 581 pre dosiahnutie požadovaného času vypnutia impedančnej slučky.
- vývod č.4: zakabelizuje vzdušného vedenia typu AlFe6 4x70 mm2 v úseku medzi TS1 a PB600. V mieste niektorých demontovaných podperných bodov umiestnia nových skriň typu SR v počte 3ks. Do SR skriň prepoja existujúcich káblových a prípojok. Vzdušné prípojky sa vymenia za zemné a zapoja do SR skriň. Vývod z SRč. 22 pri PB 595 sa odbočí a ukončí v SRč.23 pri PB 597. Vývod pri PB 600 rozdelí na 2 vetvy. Prvá vetva sa pokračuje s káblom z SR pri PB 600 až po SR pri PB 616. NN kábel sa uloží do spoločného výkopu 0,5x0,8m s VN káblom v dĺžke 585m a do samostatného výkopu 0,4x0,8m medzi SRč.22 a SRč.23 v dĺžke 75m. Druhá vetva sa pokračuje existujúcim vzdušným vedením typu 4xAlFe6 70 mm2 po PB 606 v dĺžke 190m.

1.1.6. SO 02.3 – NN vývody z navrh. TS2

- vývod č.1: zakabelizuje vzdušného vedenia typu AlFe6 4x35 mm2 v úseku medzi TS2 a PB509. V mieste demontovaných podperných bodov umiestnia nových skriň typu SR v počte 5ks. Do SR skriň prepoja existujúcich káblových a prípojok. Vzdušné prípojky sa vymenia za zemné a zapoja do SR skriň. Vývod z SRč. 27 pri PB 528 sa odbočí a ukončí v SRč.28 pri PB 529. NN kábel sa uloží do spoločného výkopu 0,5x0,8m s VN káblom v dĺžke 369m a do samostatného výkopu 0,4x0,8m medzi SRč.27 a SRč.28 v dĺžke 39m. Vývod od PB 509 ďalej pokračuje existujúcim vzdušným vedením typu 4xAlFe6 50 mm2 po PB 494 v dĺžke 365m.
- vývod č.2: NN kábel prepojí na vzduch pri PB534 v dĺžke 20m. Vývod ďalej pokračovať existujúcim vzdušným vedením typu 4xAlFe6 50 mm2 po PB 544 v dĺžke 317m. Vymení VRIS na PB 539.
- vývod č.3: zakabelizuje vzdušného vedenia typu AlFe6 4x35 mm2 v úseku medzi TS2 a PB 23. Pre jestv. a nové zemné prípojky sa umiestnia nových skriň typu SR v počte 1ks. NN kábel uloží do výkopu 0,4x0,8m v dĺžke 70m. Vývod ďalej pokračuje existujúcim vzdušným vedením typu 4xAlFe6 25 mm2 po PB 17 v dĺžke 230m.

Navrhované NN káble budú uložené súbežne v minimálnej vzdialenosti 1,0 m od okraja asfaltovej vozovky resp. v zelených pásoch v ryhách 0,4x0,8m. Uložené budú v pieskovom lôžku kryté PVC krytmí a výstražnou fóliou. Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 33 2000 5-52 za dodržania STN 73 6005. Pri križovaní budú s IS káble zatiahnuté do chráničky FXKV Φ 160 mm. Pri križovaní komunikácie budú káble zatiahnuté do chráničky FXKV Φ 160 mm v hĺbke min. 1,2m pod niveletom as. komunikácie.

SO 03 – TRANSFORMAČNÁ STANICA 1

Nová transformačná stanica je navrhnutá na parcelu č. 3680, 3678 reg. C. v k. ú. Vráble. Bude napájaná z VN linky č. 309 cez nový zvislý ÚO. TS bude kiosková typu EH6. Z navrhovanej TS budú napájané NN rozvody v okolíu. Transformačná stanica bude obsahovať transformátor o výkone 100 kVA, VN rozvádzač typu KKT (2x prívodové a 1x trans. vývod) a NN rozvádzač bude 6-vývodový.

SO 04 – TRANSFORMAČNÁ STANICA 2

Nová transformačná stanica je navrhnutá na parcelu č. 7347, 7348 reg. C. v k. ú. Klasov. Bude napájaná z VN linky č. 309 cez nový zvislý ÚO. TS bude kiosková typu EH6. Z navrhovanej TS budú

napájané NN rozvody v okolíu. TS bude obsahovať transformátor o výkone 100 kVA, VN rozvádzač typu KT (1x prívodové a 1x transformátor vývod) a NN rozvádzač bude 6-vývodový.

SO 05 – DEMONTÁŽ NN

Demontujú fázové vodiče NN vzdušného vedenia typu

- AlFe6 3x50 mm² v dĺžke 594m medzi TS0081-022 a PB 481,
- AlFe6 3x50 mm² v dĺžke 539m medzi TS0081-022 a PB 616,
- AlFe6 3x50 mm² v dĺžke 216m medzi PB 604 a PB 611,
- AlFe6 3x70 mm² v dĺžke 339m medzi PB 555 (TS1) a PB 600/01,
- AlFe6 3x50 mm² v dĺžke 76m medzi PB 595 a PB 597,
- AlFe6 3x50 mm² v dĺžke 105m medzi PB 555 (TS1) a PB 552,
- AlFe6 3x50 mm² v dĺžke 436m medzi PB 555 (TS1) a PB 523,
- AlFe6 3x50 mm² v dĺžke 46m medzi PB 555 (TS1) a PB 567
- AlFe6 3x35 mm² v dĺžke 417m medzi PB 534 (TS2) a PB 509,,
- AlFe6 3x35 mm² v dĺžke 50m medzi PB 534 (TS2) a PB 536.

Na podperných bodoch sa nachádzajú vodiče VO Verejného osvetlenia v majetku mesta, preto podperné body a nulový vodič ostane zachované.

2. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:

- 2.1 Záv. stanovisko OkrÚ Nitra, OCDaPK, č. OU-NR-OCDPK-2021/025183-004 zo dňa 12.07.2021
- 2.2 Vyjadrenie OÚ NR, odd.ochr.prír. a ŽP, č.OU-NR-OSZP3-2019/050924-002 z 26.11.2019
- 2.3 Vyjadrenie OÚ NR, org. štát. vod. správy, č. OU-NR-OSZP3-2019/050926-002 z 27.11.2019
- 2.4 Vyjadrenie OÚ NR, org.štát. správy od.hosp., č.OU-NR-OSZP3-2019/050921-002 z 05.12.2019
- 2.5 Záv. stanovisko OkrÚ NR, odbor kríz. riadenia, č. OU-NR-OKR-2019/051550/2 z 27.11.2019
- 2.6 Stanovisko OkrÚ NR, poz. a lesný odbor, č. OU-NR-PLO-2019/050775 zo dňa 21.11.2019
- 2.7 Stanovisko OkrÚ NR, OCDaPK, č. OU-NR-OCDPK-2020/017742 zo dňa 17.12.2020
- 2.8 Stanovisko Slov. správy ciest BA, č. SSC/10084/2019/6170/44093 zo dňa 28.11.2019
- 2.9 Vyjadrenie MO SR, Agentúra správy majetku, č. ASM – 40 – 2663/2019 zo dňa 15.11.2019
- 2.10 Rozhodnutie KPÚ Nitra, č. KPUNR-2020/199-2/345/NIK zo dňa 03.01.2020
- 2.11 Záv. stanovisko KPÚ Nitra, č. KPUNR-2019/25321-2/96205/NIK zo dňa 21.11.2019
- 2.12 Záv. stanovisko Reg. úradu verej. zdrav., č. HZP/A/2019/03518 zo dňa 18.12.2019

3.Ďalšie podmienky:

- 3a/ pred zahájením zemných prác je potrebné prizvať správcov podzemných vedení k ich vytýčeniu.
- 3b/ Toto územné rozhodnutie platí podľa §40 odst.1 stavebného zákona č.50/1976Zb. v znení nehorších predpisov platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 3c) Podľa § 39b ods. 4 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od povolenia terénnych úprav.

4. Podmienky vyplývajúce zo správcov sieti:

- 4.1 Vyjadrenie SPP-distribúcia, a. s., č. TD/NS/0355/2021/Ch zo dňa 30.08.2021
- 4.2 Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spol. Nitra, č. 88349-2019 zo dňa 28.11.2019
- 4.3 Vyjadrenie SPP-distribúcia BA, č. TD/NS/0532/2019/Ch zo dňa 21.11.2019
- 4.4 Vyjadrenie Západosl. Distri. BA, č. CD92029/2019/Mi-144/E18400/2019 zo dňa 27.11.2019
- 4.5 Vyjadrenie Slovak Telekom BA, č. 6612116814 zo dňa 07.06.2021
- 4.6 Vyjadrenie Transpetrolu, č. 015757/2019 zo dňa 10.12.2019

5.Podmienky vyplývajúce z chránených území alebo ich blízkosti:- žiadne

6.Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:- žiadne

Podľa §40 ods.4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych zástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ: **Západoslvenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518** v zast. **Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká 20, Nové Zámky**, podal dňa **09.06.2021** na Mestskom úrade Vrábľe žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu:

„ **NA_VRÁBLE_LOKALITA_VINOHRADY, VNK, TS, NNK** “

Líniová stavba bude umiestnená na:

- pozemky parcely reg. „C“ KN parc.č.: **4592/1, 2955/2, 4589, 3002, 3003, 3038, 3042/2, 3047, 3050, 3070, 3074, 3079, 3084, 4590/1, 3091, 4578/4, 3139, 4578/5, 4578/4, 4578/3, 4586, 4958/4, 4958/1, 4958/5, 4588, 4426/9, 4585, 4417/1, 4426/8, 4426/11, 4426/12, 4426/13, 4426/5, 4421, 4426/4, 4621/1, 4422, 4415, 4412, 4411, 4404, 4401/2, 3680, 3678, 4583, 3680, 4598, 3871, 3872, 3873/1, 3883, 3886, 3679/2, 3673/2, 3673/1, 3669, 3668, 3663, 3662, 3656, 3657, 3654, 4509/1, 4510, 4515, 4517/2, 4517/1, 4522, 4550, 4552, 4562, 4565, 3201/1, 4595, 3496/2, 3500/2, 3501/3, 3502/1, 3509/2, 3510/2, 4587, 4596/1, 4596/3, 3500/4, 3500/3**
- pozemky parcela reg. „E“ KN parc.č.: **6506/1, 6508, 6515, 6519, 6606/1, 6524, 6527, 6528, 6532, 6533, 6539, 6540, 6556/1, 6564/1, 6564, 6567, 6570, 6574, 6577, 6580, 6583/3, 6586, 6589/1, 6589/2, 6592, 6598/2, 6580, 6673, 6627/3, 6606/1, 6600, 6674/2, 6675, 6622, 6619/301, 6674/1, 6778, 6674/1, 6777/123, 6780, 6779/101, 6780, 6781, 6949/10, 6732/1, 6732/2, 6732/3, 6732/4, 6749/3, 6949/10, 6781, 6732/101, 6124, 6777/1, 6771, 6645/3, 6780, 6784, 6609, 6398/2, 6398/1, 6379/2, 6389, 6388, 6383, 6382, 6377, 6376, 6370/4, 6370/3, 6370/2, 6370/1, 6782**

katastrálne územie: **Vrábľe**

- pozemky parcely reg. „C“ KN parc.č.: **7359, 7347, 7348**

katastrálne územie: **Klasov**

Návrh bol doložený náležitosťami potrebnými k vydaniu územného rozhodnutia. Mesto Vrábľe oznámilo pod č. 1305/2022-002-Dv dňa 24.05.2022 začatie územného konania verejnou vyhláškou, podľa § 36 stavebného zákona účastníkom konania. PD k predlož. návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona č. 136/1995 Zb. V zákonom stanovenej lehote boli predložené vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov podzemných inžinierskych sietí.

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a posúdenia:

- Záv. stanovisko OkrÚ Nitra, OCDaPK, č. OU-NR-OCDPK-2021/025183-004 zo dňa 12.07.2021
- Vyjadrenie OkrÚ NR, odd.ochr.prír.a zložiek ŽP, č.OU-NR-OSZP3-2019/050924-002 z 26.11.2019
- Vyjadrenie OkrÚ NR, org. štát. vod. správy, č. OU-NR-OSZP3-2019/050926-002 z 27.11.2019
- Vyjadrenie OÚ NR, org.štát. správy odpad. hosp., OU-NR-OSZP3-2019/050921-002 z 05.12.2019
- Záv. stanovisko OkrÚ NR, odbor kríz. riadenia, č. OU-NR-OKR-2019/051550/2 z 27.11.2019
- Stanovisko OkrÚ NR, poz. a lesný odbor, č. OU-NR-PLO-2019/050775 zo dňa 21.11.2019
- Stanovisko OkrÚ NR, OCDaPK, č. OU-NR-OCDPK-2020/017742 zo dňa 17.12.2020
- Stanovisko Slov. správy ciest BA, č. SSC/10084/2019/6170/44093 zo dňa 28.11.2019
- Vyjadrenie MO SR, Agentúra správy majetku, č. ASM – 40 – 2663/2019 zo dňa 15.11.2019
- Rozhodnutie KPÚ Nitra, č. KPUNR-2020/199-2/345/NIK zo dňa 03.01.2020
- Záv. stanovisko KPÚ Nitra, č. KPUNR-2019/25321-2/96205/NIK zo dňa 21.11.2019
- Záv. stanovisko Reg. úradu verej. zdrav., č. HZP/A/2019/03518 zo dňa 18.12.2019
- Vyjadrenie SPP-distribúcia, a. s., č. TD/NS/0355/2021/Ch zo dňa 30.08.2021
- Vyjadrenie Západoslvenskej vodárenskej spol. Nitra, č. 88349-2019 zo dňa 28.11.2019
- Vyjadrenie SPP-distribúcia BA, č. TD/NS/0532/2019/Ch zo dňa 21.11.2019
- Vyjadrenie Západosl. distr. BA, č. CD92029/2019/Mi-144/E18400/2019 zo dňa 27.11.2019
- Vyjadrenie Slovak Telekom BA, č. 6612116814 zo dňa 07.06.2021
- Vyjadrenie Transpetrolu, č. 015757/2019 zo dňa 10.12.2019
- Vyjadrenie Slovnaft, a. s. Bratislava, č. 57400/2019/551 zo dňa 12.12.2019
- Vyjadrenie Eustream, a. s. Bratislava, č. 417/2021 zo dňa 04.06.2021
- Vyjadrenie Orange Slovensko a. s. BA, č. BA-3062/2019 zo dňa 01.10.2019
- Stanovisko ORHaZZ v Nitre, č. ORHZ – NR2-2019/001416-002 zo dňa 03.12.2019
- Stanovisko OZ Godinov majer o.z., Vrábľe zo dňa 19.03.2020
- Určenie prísl. staveb. úradu OkrÚ Nitra, č. OU-NR-OVBP2-2019/050943-002 zo dňa 21.11.2019
- Súhlasné stanovisko Obce Klasov s investičným zámerom zo dňa 12.02.2020
- Záv.stanovisko–súhlas Mesta Vrábľe s invest. zámerom, č.RSK/2020/193-2/MSza z 17.02.2020
- Vyjadrenie Orange Slovensko a. s. BA, č. BA-2016 2021 zo dňa 10.06.2021
- Poverenie o zastupovaní, č. 1/2018-11 zo dňa 02.01.2018

P o u č e n i e

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Odvolanie sa podáva na **Mesto Vrábľe, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe**.

Rozhodnutie je doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 61 ods. 4 stavebného zákona – veľký počet účastníkov územného konania a neznámi pobyt účastníkov konania, § 26 zákona o správnom poriadku) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli **Mesta Vrábľe. Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.**

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Tibor Tóth
primátor mesta Vrábľe

Doručí sa - účastníci konania:

Všetkým známym účastníkom konania - verejnou vyhláškou.

(V súlade s ustanovím §36 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, sa toto stavebné povolenie s veľkým počtom účastníkov konania, oznamuje účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou. Doručenie tejto verejnej vyhlášky sa vykoná tak, že **sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Vrábľe** a súčasne aj iným spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia).

- Mesto Vrábľe, – úradná tabuľa + internetová stránka Mesta

- Obec Klasov, – úradná tabuľa + internetová stránka obce

- Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO : 36 361 518 v zast.

Ing.Gabriel Mészáros, bytom Jazdecká 20, 940 01 Nové Zámky – doručenie verejnou vyhláškou

Doručí sa verejnou vyhláškou -účastníci konania -vlastníci pozemkov na ktorých sa stavba bude nachádzať, v katastrálnom území Vrábľe:

pozemky parcely reg. „C“ KN parc.č.: 4592/1, 2955/2, 4589, 3002, 3003, 3038, 3042/2, 3047, 3050, 3070, 3074, 3079, 3084, 4590/1, 3091, 4578/4, 3139, 4578/5, 4578/4, 4578/3, 4586, 4958/4, 4958/1, 4958/5, 4588, 4426/9, 4585, 4417/1, 4426/8, 4426/11, 4426/12, 4426/13, 4426/5, 4421, 4426/4, 4621/1, 4422, 4415, 4412, 4411, 4404, 4401/2, 3680, 3678, 4583, 3680, 4598, 3871, 3872, 3873/1, 3883, 3886, 3679/2, 3673/2, 3673/1, 3669, 3668, 3663, 3662, 3656, 3657, 3654, 4509/1, 4510, 4515, 4517/2, 4517/1, 4522, 4550, 4552, 4562, 4565, 3201/1, 4595, 3496/2, 3500/2, 3501/3, 3502/1, 3509/2, 3510/2, 4587, 4596/1, 4596/3, 3500/4, 3500/3

pozemky parcela reg. „E“ KN parc.č.: 6506/1, 6508, 6515, 6519, 6606/1, 6524, 6527, 6528, 6532, 6533, 6539, 6540, 6556/1, 6564/1, 6564, 6567, 6570, 6574, 6577, 6580, 6583/3, 6586, 6589/1, 6589/2, 6592, 6598/2, 6580, 6673, 6627/3, 6606/1, 6600, 6674/2, 6675, 6622, 6619/301, 6674/1, 6778, 6674/1, 6777/123, 6780, 6779/101, 6780, 6781, 6949/10, 6732/1, 6732/2, 6732/3, 6732/4, 6749/3, 6949/10, 6781, 6732/101, 6124, 6777/1, 6771, 6645/3, 6780, 6784, 6609, 6398/2, 6398/1, 6379/2, 6389, 6388, 6383, 6382, 6377, 6376, 6370/4, 6370/3, 6370/2, 6370/1, 6782

Doručí sa verejnou vyhláškou -účastníci konania -vlastníci pozemkov na ktorých sa stavba bude nachádzať, v katastrálnom území Klasov:

pozemky parcely reg. „C“ KN parc.č.: 7359, 7347, 7348

Ostatným účastníkom konania, vlastníkom susedných parciel a stavieb popri parcele v zmysle situácie osadenia, dotknutým orgánom a správcom sietí sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71 /1967 Zb. o správnom konaní

Vyvesené dňa.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa.....
Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby